


PRISE DE MESURES

—> COFFRE et SUPPORTS COMPRIS & JEU DEDUIT

Fabrication " SUR MESURE " - AU MILLIMETRE - dans les limites suivantes :

- Largeur : de 400 mm à 2600 mm
- Hauteur : de 300 mm à 3000 mm

SI POSE SUR L'OUVRANT




= Largeur de vitrage + recouvrement (2 x 10 mm ?)
(vérifier si la poignée ne va pas gêner le store)

POSE AU DESSUS DE LA MENUISERIE :



Quand le store sera replié, les lamelles formeront un " paquet "

Il faut tenir compte de l'encombrement de ce paquet de lames, pour que vos fenêtres puissent s'ouvrir correctement une fois le store posé.



= Largeur de la menuiserie ou de la tablette - un Jeu de +/- 15 mm)
(Penser à vérifier les aplombs, et vérifier les largeurs à plusieurs endroits !)

Calcul de la HAUTEUR totale de L' encombrement du coffre et du paquet de lames



Pour les stores à **lames de 25 mm**

Hauteur du store (compris coffre)	Coffre A	Paquet B	TOTAL C
600	25	86	111
800	25	116	141
1000	25	146	171
1200	25	176	201
1400	25	206	231
1600	25	236	261
1800	25	266	291
2000	25	296	321
2300	25	341	366

Pour les stores à **lames de 50 mm**

Hauteur du store (compris coffre)	Coffre A	Paquet B	TOTAL C
600	40	56	96
800	40	76	116
1000	40	96	136
1200	40	116	156
1400	40	136	176
1600	40	156	196
1800	40	176	216
2000	40	196	236
2300	40	226	266


ECO-STORES
 Le spécialiste du store sur mesure