

## Le VOLET ROULANT en ALUMINIUM " RENOVATION "

Le Volet Roulant " ECO-STORES " offre un nombre important d' AVANTAGES pour VOUS et VOTRE MAISON :

● PRIX " DIRECT D'USINE " :

Nos produits vous sont livrés directement d'usine, sans intermédiaire, ce qui explique que nos prix sont si intéressants ! ...



● QUALITE :

Tous les composants intervenant dans la fabrication de nos volets roulants ont été sélectionnés et testés depuis de nombreuses années par des clients professionnels, pour vous garantir une excellente qualité.

● ECONOMIQUE :

Pas de travaux de menuiserie ou de maçonnerie à prévoir, il s'adapte facilement et sans modification à la plupart des situations.



● PAS DE DEGRADATION DE LA FACADE :

Le volet roulant rénovation est conçu pour équiper les fenêtres dépourvues de volets, et , pour lesquelles aucun emplacement n'a été prévu à la construction.

● ESTHETIQUE :

Les lames du Volet Roulant, les coulisses ainsi que le coffre sont laquées de la même couleur et permettent donc au Volet Roulant de s'adapter parfaitement au style de la plupart des habitations.

● PAS D'ENTRETIEN :

Le coffre, les coulisses et les lames sont en aluminium laqué au four, et ne nécessitent donc aucun entretien de peinture.

● ASTUCIEUX :

Les lames sont ajourées entre-elles, ce qui vous permet de régler la luminosité : occultation totale ou partielle de la lumière suivant que baissez le volet jusqu'en bas ou non.

● **SECURITE :**

Le Volet Roulant aluminium est très dissuasif contre les effractions. Il peut être équipé - en option - d'un verrou automatique qui empêche de soulever le volet depuis l'extérieur.

Pour les tirages directs, une serrure située à 80 cm du sol est fournie.

● **ISOLATION :**

Les lames du Volet Roulant sont à double parois remplies avec une mousse de polyuréthane, La lame finale est équipée d'un joint en caoutchouc qui vient se coller à l'appui de votre menuiserie. Les coulisses sont équipées de joints balais anti-bruit, Ces éléments vous garantissent une excellente isolation thermique et phonique.



maintenant ... un peu de technique ...



● **FACILITE DE POSE :**




C'est un produit livré complet, prêt à poser.

Il peut se poser " en applique " contre la façade, ou, " en tableau " dans l'épaisseur du mur ( ébrasement )



Ci-dessous des croquis montrant :

- Le principe de pose " en tableau " avec deux variantes :
  - . enroulement ( coffre ) à l'extérieur ( Type " II " )
  - . enroulement ( coffre ) à l'intérieur ( Type " III " )
- Le principe de pose " en applique " ( Type " I " )



Pose Type

II

La plus courante

Pose en tableau avec enroulement ( coffre ) situé à l' EXTERIEUR

Pose Type

III

Pose en tableau avec enroulement ( coffre ) situé à l' INTERIEUR ( pour

Pose Type

I

Pose en applique contre la façade ( Pour avoir un maximum de



## 5 TYPES DE MANŒUVRE :


Nous proposons 5 types de manœuvre :

- Le **TIRAGE DIRECT** ( avec serrure ) pour portes d'entrée, le volet peut être manœuvré à la main, sans effort, de l'extérieur et de l'intérieur de la maison.  
Une serrure à clef permet de condamner le volet
- La manœuvre par **SANGLE**, la plus économique, pour les dimensions classiques, ( jusqu'à 2m00 de large )  
La sangle, guidée, vient se loger dans un enrouleur automatique de coloris blanc.



- La manœuvre par **MANIVELLE** ou tringle oscillante, pour des grandes dimensions, ( coloris blanc ).

- La manœuvre **ELECTRIQUE filaire**, plus confortable,  
*Un volet sur trois est actuellement vendu avec cette option.*



Les volets roulants sont pré réglés en usine afin de s'arrêter automatiquement en fin de course haut et bas, Vous pouvez toujours stopper l'ouverture ou la fermeture à une position intermédiaire avec l'interrupteur, Le boîtier de commande fourni est à poser en applique. Un croquis de branchement est disponible ( voir notice de pose )



- La manœuvre **ELECTRIQUE avec commande à distance**, la plus pratique ...

Encore plus de confort avec cette option : plus de câblage des inverseurs de commande. Les émetteurs radio peuvent commander plusieurs volets.

Voilà, nous pensons vous avoir tout dit ...

S'il vous reste des interrogations, n'hésitez pas à nous contacter : [contact@eco-stores.fr](mailto:contact@eco-stores.fr)